

# meble metalowe



## WÓZKINARZĘDZIOWE

- wymiary gabarytowe (wys x szer x gł): 890x1150x590mm
- blat wykonany z płyty w wersjach: A-lakierowany, G-pokryty gumą ryflowaną, L-pokryty blachą lakierowaną
- O-pokryty blachą ocynkowaną, K-pokryty blachą kwasoodporną
- listwa zabezpieczająca
- sztywny szkielet
- uchwyty do przemieszczania wózka
- koła o średnicy 100mm (2 skrętnie, 2 z hamulcem, 2 stałe)
- szufłady osadzone w prowadnicach teleskopowych
- wzmocnione prowadnice teleskopowe o obciążeniu 45kg
- pełen wysuw szufłady
- centralne zamykanie szufłady
- malowanie proszkowe: popielaty RAL7035
- możliwość wykonania w innych kolorach (paleta kolorów strona 16)



WP11G/F

WP11G/A:  
-szafkatyp A  
-półka 565x555mm



(opis szafki-strona 10)

WP11G/B:  
-szafkatyp B  
-półka 565x555mm



(opis szafki-strona 10)

WP11G/C:  
-szafkatyp C  
-półka 565x555mm



(opis szafki-strona 10)

WP11G/D:  
-szafkatyp D  
-półka 565x555mm



(opis szafki-strona 10)

WP11G/E:  
-szafkatyp E  
-półka 565x555mm



(opis szafki-strona 10)

WP11G/F:  
-szafkatyp F  
-półka 565x555mm



(opis szafki-strona 10)

## SZAFKINARZĘDZIOWE PRZEJEZDNE

- wymiary gabarytowe (wys x szer x gł): 830x505x605mm
- blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25mm wykończonej PCV
- koła o średnicy 100mm (2 skrętnie, 2 z hamulcem, 2 stałe)
- sztywny szkielet
- szufłady osadzone w prowadnicach teleskopowych
- wzmocnione prowadnice teleskopowe o obciążeniu 45kg
- pełen wysuw szufłady
- centralne zamykanie szufłady
- malowanie proszkowe: popielaty RAL7035
- możliwość wykonania w innych kolorach (paleta kolorów strona 16)



W06/A:  
szafkatyp A



(opis szafki-strona 10)

W06/B:  
szafkatyp B



(opis szafki-strona 10)

W06/C:  
szafkatyp C



(opis szafki-strona 10)

W06/D:  
szafkatyp D



(opis szafki-strona 10)

W06/E:  
szafkatyp E



(opis szafki-strona 10)

W06/F:  
szafkatyp F



(opis szafki-strona 10)

## WÓZKIPLATFORMOWE

- wymiary gabarytowe (wys x szer x gł):  
925x825x455mm
- półki pokryte gumą ryflowaną
- sztywne szkielet
- uchwyty do przemieszczania wózków
- koła o średnicy 100mm (2 skręcone w tył z hamulcem, 2 stałe)
- malowanie proszkowe: popielaty RAL7035
- możliwość wykonania w innych kolorach (paleta kolorów strona 16)



## SZAFY NARZĘDZIOWE O WYSOKOŚCI 1000mm

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej
- drzwi zamykane zamkiem z uchwytem drzwiowym z dwoma kluczykami
- drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, ryglowane w trzech punktach
- dwie przestawne 35mm półki oraz podłoga
- szuflady osadzone w prowadnicach teleskopowych
- wzmocnione prowadnice teleskopowe o obciążeniu 45kg
- możliwość wykończenia blatu gumą ryflowaną z rantem
- pełen wysuw szuflad
- malowanie proszkowe: popielaty RAL7035
- możliwość wykonania w innych kolorach (paleta kolorów strona 16)

blat pokryty gumą ryflowaną z rantem



KN1000/5/UV



KN1000/5



KN1000/5/UV



KN500/5/V


SZAFY NARZĘDZIOWE O WYSOKOŚCI 1000mm									
	KN500/4	KN500/5	KN500/6	KN800/4	KN800/5	KN800/6	KN1000/4	KN1000/5	KN1000/6
Szerokość (mm)	500	500	500	800	800	800	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	400	500	600	400	500	600	400	500	600
Ilość półek	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SZAFY NARZĘDZIOWE O WYSOKOŚCI 1000mm Z SZUFLADAMI							
	KN500/5/U	KN1000/5/U	KN1000/5/V	KN1000/5/UU	KN1000/5/UV	KN1000/5/W	KN1000/5/UUU
Szerokość (mm)	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	500	500	500	500	500	500	500
Ilość półek	2	2	2	2	2	2	2
Ilość szuflad	1	1	1	2	2	1	3
wysokość szuflad (mm)	85	85	170	85	85/170	255	85



- zamekklódkowy
- bezpiecznyzamekklódkowy
- zamekwsystemiekluczamatki
- dodatkowykluczmatka
- zamekryglującyw3punktach
- zameknakaucję
- dodatkowapółkadoszaf:KB,KN,NSB,SB,SN ,SR
- wzmocnieniepółkidoszaf:KB,KN,NSB,SB,SN ,SR
- podporasegregatoradoszaf:KB,KN ,NSB,SB,SN,SR
- blatpłyt ydoszaf:KB,KN,NSB
- wykładzinaamortyzującadoszuflad
- przegrodawewnętrznaodoszafSU300
- dolnapółkanaobuwiedoszaf:SU300,SU400
- ramkanaetykietę

## PALETAKOLORÓW



**RAL7035jasnoszary**

**RAL5010ciemnoniebieski**

**RAL5012jasnoniebieski**

**RAL5021morski**

**RAL6011zielony**

**RAL1015beżowy**

**RAL3020czerwony**

**RAL7021antracytowy**